

Přípravek na ochranu rostlin

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Obchodní název přípravku:**GRANULAX PROTI SLIMÁKŮM**

Přípravek k hubení slimáků.

Typ přípravku a typ působení přípravku:Formulační úprava: granulovaná návnada  
Typ působení přípravku: MOLUSKOCIDKategorie uživatelů:

NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL

Název a množství účinné látky:

metaldehyd 30 g/kg (3% hmot.)

Název nebezpečné látky:

metaldehyd

Označení přípravku:**Varování**

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. P201 Před použitím si obstarajte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

EUH208 Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-diene. Může vyvolat alergickou reakci.  
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  
Nebezpečné složky: 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane

Držitel povolení: Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, D-50829 Cologne, NěmeckoPrávní zástupce ČR: SCC GmbH, Amm Grenzgraben 11, D-55545 Bad Kreuznach, NěmeckoOsoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:  
AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 BrumoviceEvidenční číslo přípravku:**5052-5**Číslo šarže / datum výroby formulace:

vedeno na obalu

Doba použitelnosti nebo Datum expirace:

vedeno na obalu

Množství přípravku v obalu:

250 g, 400 g, 750 g v HDPE láhvi se šroubovým uzávěrem

Způsob působení:**Rozsah povoleného použití:**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
Jahodník	slimáci	70 g / 100 m <sup>2</sup>	AT	1) pole
Okrasné rostliny	slimáci	70 g / 100 m <sup>2</sup>	AT	1) pole
Salát, štěrbák zahradní (endivie), řeřicha, hořčice sarepská, špenát, mangold, šrucha zelná	slimáci	70 g / 100 m <sup>2</sup>	AT	1) pole, skleníky
Zelí hlávkové, kapustav hlávková, kapusta růžičková, květák	slimáci	70 g / 100 m <sup>2</sup>	AT	1) pole

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

**Termín aplikace:** od začátku výskytu**Maximální počet aplikací:** max. 3x v plodině**Interval mezi aplikacemi:** 14 dní**Způsob aplikace:** Přípravek se aplikuje rozhozem.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu aldehydů (např. metaldehyd), po sobě bez přerušení ošetření jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

**SP 1** Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

**SPe6** Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaných přípravek. Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími zvířaty.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

#### **Další omezení:**

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. S přípravkem se doporučuje pracovat maximálně 30 minut v jednom dni. Zamezte styku přípravku s kůží. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci až do odložení osobních ochranných prostředků. Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných prostředků (OOP) se umyjte. Po skončení práce ochranné rukavice a další OOP vyperte / očistěte. Práce s přípravkem je nevhodná pro těhotné a kojící ženy a mladistvé osoby. Vstup na ošetřenou plochu je možný po skončení aplikace. Avšak vstup kojenců a batolat na ošetřenou plochu se doporučuje nejdříve druhý den po aplikaci, kdy většina přípravku je již spotřebována. Při ošetřování okrasných rostlin v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba zamezit (popř. omezit) vstupu osob (především malých dětí) na ošetřenou plochu po dobu aplikace a následující den poté. Zamezte přístupu domácích zvířat (především psů a koček) na místa, kde je přípravek aplikován. Neoplocený ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata. Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

#### **Osobní ochranné pracovní prostředky:**

Ochrana dýchacích orgánů:

není nutná

Ochrana rukou:

gumové nebo plastové rukavice

Ochrana očí a obličeje:

není nutná

Ochrana těla:

pracovní oděv

Dodatečná ochrana hlavy:

není nutná

Dodatečná ochrana nohou:

uzavřená obuv s ohledem na práci v zahrádkářském terénu

Poškozené ochranné prostředky (např. protřžené rukavice) je třeba vyměnit.

#### **Informace o první pomoci:**

**Všeobecné pokyny:** Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. nevolnost) nebo v případě náhodného požití, pochybností kontaktujte lékaře.

**První pomoc při nadýchání:** Přerušte práci. Přejděte mimo prašné prostředí.

**První pomoc při zasažení kůže:** Setřete přípravek z kůže a z oděvu. Zasažené části pokožky umyjte pokud vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

**První pomoc při zasažení očí:** Vyplachujte oči velkým množstvím pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

**První pomoc při náhodném požití:** Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

#### **Skladování:**

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 25 °C. Chránit před vlhkem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

#### **Likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků:**

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod. Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Případné zbytky přípravku, prázdné obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady. Použitá nářadí, nástroje, zařízení a ochranné pomůcky se omyjí se vodou.

#### **Upozornění:**

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Riziko za poškození vyplývající z použití přípravku jinak, než jak je uvedeno v této etiketě, nese spotřebitel.

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.